

## Technische Fiche schouwburg cc't Schaliken

cc 't Schaliken

Grote  
2200



Markt 35  
Herentals

[www.schaliken.be](http://www.schaliken.be)

### **Contactgegevens administratie**

014-21 90 88

[cultuurcentrum@herentals.be](mailto:cultuurcentrum@herentals.be)

### **Contactgegevens theatertechniek**

014-28.51.36

[theatertechniek@herentals.be](mailto:theatertechniek@herentals.be)



## Zaaltype

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| lijsttoneel                                              |             |
| Geen proscenium                                          |             |
| Poten en friezen, nachtblauw                             |             |
| Horizontdoek vast opgesteld op 10,4m                     |             |
| Achterdoek tweedelig, nachtblauw, op rail, verplaatsbaar |             |
| Elektrisch bediende voorhangdoek                         |             |
| Maximum zitplaatsen                                      | 351 stoelen |

## Backstage

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| algemene ruimte 50 personen     | 117m <sup>2</sup> |
| lokaal met kitchenette          | 6m <sup>2</sup>   |
| kleedkamer met douche en toilet | 4 stoelen         |

## Laad- en loskade

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Adres: Zandstraat 6, 2200 Herentals          |                    |
| Hoogte scène t.o.v. straatniveau             | 3m                 |
| Lift te gebruiken voor bereiken van de scène |                    |
| Afmetingen liftdeur BxH                      | 1,2m x 2m          |
| Afmetingen liftkooi BxHxL                    | 1,4m x 2,2m x 2,5m |

## Afwerking

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Scènevloer eiken parket      | hout   |
| Vloer zijtoneel eiken parket | hout   |
| Helling scènevloer           | 0 mm/m |
| Geveerde vloer               | JA     |

## Afmetingen

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Manteau breedte                               | 10,46m         |
| Manteau hoogte                                | 6m             |
| Portaalopening minimum                        | 7m             |
| Portaalopening maximum                        | 10,46m         |
| Portaalhoogte                                 | 6m             |
| Speelvlak                                     | 10,46m x 10,2m |
| Afstand tot FOH                               | 12m            |
| Nulpunt op kruising van middellijn en manteau |                |
| Diepte nulpunt tot achtermuur                 | 10,69m         |
| Diepte manteau jardin tot achtermuur          | 10,42m         |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Diepte manteau cour tot achtermuur           | 10,9m |
| Diepte nulpunt tot voorkant scène            | 1m    |
| Breedte middellijn tot muur zijtoneel jardin | 7,23m |
| Breedte middellijn tot muur zijtoneel cour   | 7,77m |
| Hoogte scènevloer tot onderkant grid         | 9,26m |
| Hoogte scènevloer tot 1e loopbrug            | 6,67m |
| Hoogte scènevloer tot achterste loopbrug     | 6,67m |
| Hoogte scènevloer tot 2e loopbrug            | 6,67m |
| Hoogte zaalvloer tot scènevloer              | 0,84m |

### **Trekken**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Aantal trekken                         | 18st   |
| Normale afstand tussen de trekken      | 0,5m   |
| Maximum trekhoogte                     | 8m     |
| Buislengte van midden tot jardin       | 5,7m   |
| Buislengte van midden tot cour         | 5,7m   |
| Max. belasting                         | 400daN |
| Diameter buis                          | 48mm   |
| Max. puntbelasting                     | 250kg  |
| Minimale trekhoogte boven de scène     | 0,3m   |
| Afstand tussen nulpunt en eerste trek  | 0,5m   |
| Afstand tussen nulpunt en laatste trek | 9,1m   |
| 2 zijtrekken aanwezig cour jardin      |        |
| 8 vaste ankerpunten op vloerniveau     | 200kg  |

### **Stroomaansluiting**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Technische lokalen CEE 32A 380V | 2x |
| Scène jardin CEE 63A 380V       | 2x |
| Scène jardin CEE 125A 380V      | 1x |

### **Lichtconsoles**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Chamsys MQ80          | 1x |
| Chamsys faderwing     | 1x |
| Chamsys tablet remote | 1x |

Elke motortrek heeft een S-ACN node met 2 DMX universes naar keuze.

In de zaal- en portaaltrek is er één DMX-universe naar keuze.

Op de scène zijn er 4 DMX lijnen, elk met een universe naar keuze.

De verbinding tussen regie en scène gaat over S-ACN.

Bij de regie zijn er 3 DMX-in/outputs met universe naar keuze.

Het systeem laat toe om de dimfunctie van alle spots van het huis inclusief de huisdimmers aan te sturen met 1 DMX-lijn van de gastconsole, alle andere functies van deze spots kunnen door de huisconsole worden aangestuurd.

## Dimmers

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Eurorack ADB 3Kw/ch CEE 220V          | 48ch |
| Eurorack ADB 3Kw/ch harting/8         | 48ch |
| Electron actor 716 2,3Kw/ch harting/8 | 24ch |

## Armaturen

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Profielschijnwerpers ADB warp 12-30gr. 0,8kw | 8x                   |
| Profielschijnwerpers ADB warp 22-50gr. 0,8kw | 10x                  |
| Prisma Convex ADB C203 8-58gr. 2kw           | 4x                   |
| Plano Convex ADB C201 8-58gr. 2kw            | 4x                   |
| Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw           | 17x                  |
| Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw           | 5x                   |
| Plano Convex ADB C101 11-65gr. 1kw           | 15x                  |
| Plano Convex ADB THH1001JHC 7-53gr. 1kw      | 4x                   |
| Cyclorama ADB ACP1001 1kw                    | 20x                  |
| LED Cyclorama ETC colorsource                | 7x                   |
| Par 64 CP60 Thomas 1kw                       | 18x                  |
| Par 64 CP61 Thomas 1kw                       | 18x                  |
| Par 64 CP62 Thomas 1kw                       | 18x                  |
| StageBlinder (8 lampen) Showtec              | 2x                   |
| Sunstrip stageblinder Showtec                | 10x                  |
| Pinspots showtec                             | 6x                   |
| LEDpar RGB M800 spectral                     | 8x                   |
| LEDpar Ayrton colorsun                       | 4x                   |
| LEDwash cameo W3                             | 13x                  |
| Strobo hungaroflash eurodmx                  | 1x                   |
| Hazer swefog 3000                            | 1x                   |
| Led Blinder eyeflash acme                    | 8x                   |
| Profielspot Robe T1                          | 4x front vast 6x los |

## Geluidstafels

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Allen en Heath SQ6+ stagerack 48/16 | 1x |
| analoge split 48ch                  | 1x |

## Klankinstallatie zaal

|                               |    |          |
|-------------------------------|----|----------|
| Versterker d&b Epac V3        | 2x | FOH      |
| Versterker d&b D6             | 3x | FOH      |
| Versterker d&b Epac V3        | 6x | monitors |
| Versterker d&b D6             | 1x | monitors |
| Luidspreker d&b Ci90          | 4x | FOH      |
| Luidspreker d&b Cisub         | 4x | FOH      |
| Luidspreker d&b max12         | 6x | monitors |
| Luidspreker d&b max2          | 2x | monitors |
| BLU-RAY speler denon DN-500BD | 1x |          |

## Microfoons

|                       |    |                             |
|-----------------------|----|-----------------------------|
| Audix CX112           | 2x | "1" membraan con. Pf/opname |
| Audix ADX51           | 7x | condensator overhead        |
| Audix ADX60           | 4x | condensator conferentie     |
| Audix I5              | 1x | snare                       |
| Audix D2              | 2x | tom                         |
| Audix D4              | 1x | floor tom                   |
| Audix D6              | 1x | kick                        |
| Audix OM5             | 3x | dyn. Zang/speech            |
| Sennheiser E608       | 2x | dynamisch                   |
| Sennheiser E604       | 1x | dynamisch                   |
| Sennheiser E906       | 2x | gitaar                      |
| Audio technica AE5400 | 2x | condensator                 |
| Audio technica AE6100 | 2x | dynamisch                   |
| Shure SM57            | 4x | dynamisch                   |
| Shure Beta 57         | 3x | dyn. instrument             |
| Shure Beta 58         | 3x | dyn. vocal                  |
| Shure Beta 87         | 3x | con. vocal                  |
| Shure SM58            | 3x | dyn. zang/speech            |
| Shure Beta 52         | 1x | kickdrum, bass              |
| Shure Beta 91         | 1x | Kickrum                     |
| DPA 4080BM            | 1x | cardio lavenier             |
| DPA 4099 clip guitar  | 1x | Gitaar mic                  |
| DPA 4099 clip bass    | 1x | Contrabas mic               |
| DPA 4099 clip viool   | 1x | Viool mic                   |

|                           |    |        |
|---------------------------|----|--------|
| DPA 4099 stereoset        | 1x | Piano  |
| BSS AR-133                | 8x | DI-box |
| Samson direct plus stereo | 2x | DI-box |

#### **Wireless**

|                        |    |                     |
|------------------------|----|---------------------|
| Shure QLXD receiver    | 7x | QLXD receiver       |
| Shure transmitter QLXD | 6x | Beltpack            |
| DPA headset            | 4x | 4266 omni           |
| Shure transmitter QLXD | 4x | Handheld SM 58      |
| Shure transmitter QLXD | 1x | Handheld SM 58 Beta |

#### **Intercom**

|                                     |    |                      |
|-------------------------------------|----|----------------------|
| Hollyland wireless intercom systeem | 4x | Draadloze headset C1 |
|-------------------------------------|----|----------------------|

#### **Videoprojectie**

|                                      |    |                   |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| projector Panasonic PT-RZ120BEJ ANSI | 1x | 12.000 Ansi WUXGA |
| Videomixer datavideo SE650           | 1x |                   |

#### **Opvolgingsinstallatie**

|                            |    |                             |
|----------------------------|----|-----------------------------|
| Kleurencamera JVC TK-c1430 | 1x | kleurencamera in schouwburg |
| Monitors                   | 1x | artiestenloge               |
|                            | 2x | Jardin cour scène           |

#### **Podiumelementen**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Podiumelementen afmetingen 1m x 1m | 40x  |
| Pootjes hoogte 80cm                | 40x  |
| Pootjes hoogte 60cm                | 160x |
| pootjes hoogte 40cm                | 40x  |
| Pootjes hoogte 20cm                | 40x  |

#### **Varia**


|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Hoogtewerker Alp liftAMWP 9.5-1200 | 1x        |
| Balletvloer                        | 10m x 10m |
| Pupiter                            | 20        |

#### **Zaalplan**

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>T</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>T</b> |
| <b>S</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15                | <b>S</b> |
| <b>R</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>R</b> |
| <b>Q</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17          | <b>Q</b> |
| <b>P</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>P</b> |
| <b>O</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>O</b> |
| <b>N</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>N</b> |
| <b>M</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>M</b> |
| <b>L</b> | 1 2 3 4 14 15 16 17 18 19                          | <b>L</b> |
| <b>K</b> | 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18                        | <b>K</b> |
| <b>J</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>J</b> |
| <b>I</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18       | <b>I</b> |
| <b>H</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>H</b> |
| <b>G</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>G</b> |
| <b>F</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>F</b> |
| <b>E</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>E</b> |
| <b>D</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>D</b> |
| <b>C</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>C</b> |
| <b>B</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | <b>B</b> |
| <b>A</b> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    | <b>A</b> |

**PODIUM**

## Trekkenplan



### Patchlijst 2018-2019

|            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| Zaalbrug   | CH1-16    | Portaal    | CH19-23   |
| Manteau    | CH29-33   | Nissen     | CH51-56   |
| VLoer      | CH35-48   | Zaallicht  | CH199-201 |
| Trek 1-2   | CH101-108 | Trek 4-5   | CH111-118 |
| Trek 7-8   | CH121-128 | Trek 10-11 | CH131-138 |
| Trek 13-14 | CH141-148 | Trek 16-17 | CH151-158 |
| Trek 16-17 | CH151-158 |            |           |
| Werklicht  | CH34      |            |           |

|                              |              |                                                                                       |              |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Project<br>cc 't Schaliken   |              |  |              |
| Projectlocatie<br>Podiumzaal | Projectdatum |                                                                                       |              |
| Naam                         |              |                                                                                       |              |
| Naam ontwerper               | Naam ontwerp | Bestandsnaam<br>zaalplan_capture.c2p                                                  | Documentnaam |



### Bijkomende informatie – laden en lossen

- Adres loszone: Zandstraat 6, 2200 Herentals
- Afmetingen lift (toegang tot podium):
  - Breedte: 1,20 m
  - Hoogte: 2,00 m
  - Lengte: 2,50 m

Onderdelen die niet in de lift passen, kunnen uitsluitend via de trap naar de podiumzaal gebracht worden. **Dit gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend indien dit vooraf duidelijk is overeengekomen.**

De toegang via de trap is beperkt door de aanwezigheid van een haakse draai. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

- **Maximaal te tillen gewicht:** 25 kg
- **Maximale afmetingen panelen:** 3,5 m × 1,8 m × 0,1 m




Foto 1 Loszone Zandstraat 6



Foto 2 traphal, hoogte 2,25m, breedte 1,2m.





Foto 3 toegang podiumzaal, vloeroppervlakte om te draaien 2.7m x 1.8m



Foto 4 podiumzaal:

