

Technische Fiche schouwburg cc't Schaliken



cc 't Schaliken
Grote Markt 35
2200 Herentals

www.schaliken.be

Contactgegevens administratie

014-21 90 88

cultuurcentrum@herentals.be

Contactgegevens theatertechniek

014-28.51.36

theatertechniek@herentals.be



Zaaltype

lijsttoneel

Geen proscenium

Poten en friezen, nachtblauw

Horizontdoek vast opgesteld op 10,4m

Achterdoek tweedelig, nachtblauw, op rail, verplaatsbaar

Elektrisch bediende voorhangdoek

Maximum zitplaatsen

351 stoelen

Backstage

algemene ruimte 50 personen

117m²

lokaal met kitchenette

6m²

kleedkamer met douche en toilet

4 stoelen

Laad- en loskade

Adres: Zandstraat 6, 2200 Herentals

Hoogte scène t.o.v. straatniveau

3m

Lift te gebruiken voor bereiken van de scène

Afmetingen liftdeur BxH

1,2m x 2m

Afmetingen liftkooi BxHxL

1,4m x 2,2m x 2,5m

Afwerking

Scènevloer eiken parket

hout

Vloer zijtoneel eiken parket

hout

Helling scènevloer

0 mm/m

Geveerde vloer

JA

Afmetingen

Manteau breedte

10,46m

Manteau hoogte

6m

Portaalopening minimum

7m

Portaalopening maximum

10,46m

Portaalhoogte

6m

Speelvlak

10,46m x 10,2m

Afstand tot FOH

12m

Nulpunt op kruising van middellijn en
manteau

Diepte nulpunt tot achtermuur

10,69m

Diepte manteau jardin tot achtermuur

10,42m

Diepte manteau cour tot achtermuur

10,9m

Diepte nulpunt tot voorkant scène

1m

Breedte middellijn tot muur zijtoneel jardin	7,23m
Breedte middellijn tot muur zijtoneel cour	7,77m
Hoogte scènevloer tot onderkant grid	9,26m
Hoogte scènevloer tot 1e loopbrug	6,67m
Hoogte scènevloer tot achterste loopbrug	6,67m
Hoogte scènevloer tot 2e loopbrug	6,67m
Hoogte zaalvloer tot scènevloer	0,84m

Trekken

Aantal trekken	18st
Normale afstand tussen de trekken	0,5m
Maximum trekhoogte	8m
Buislengte van midden tot jardin	5,7m
Buislengte van midden tot cour	5,7m
Max. belasting	400daN
Diameter buis	48mm
Max. puntbelasting	250kg
Minimale trekhoogte boven de scène	0,3m
Afstand tussen nulpunt en eerste trek	0,5m
Afstand tussen nulpunt en laatste trek	9,1m
2 zijtrekken aanwezig cour jardin	
8 vaste ankerpunten op vloerniveau	200kg

Stroomaansluiting

Technische lokalen CEE 32A 380V	2x
Scène jardin CEE 63A 380V	2x
Scène jardin CEE 125A 380V	1x

Lichtconsoles

Chamsys MQ80	1x
Chamsys faderwing	1x
Chamsys tablet remote	1x

Elke motortrek heeft een S-ACN node met 2 DMX universes naar keuze.

In de zaal- en portaaltrek is er één DMX-universe naar keuze.

Op de scène zijn er 4 DMX lijnen, elk met een universe naar keuze.

De verbinding tussen regie en scène gaat over S-ACN.

Bij de regie zijn er 3 DMX-in/outputs met universe naar keuze.

Het systeem laat toe om de dimfunctie van alle spots van het huis inclusief de huisdimmers aan te sturen met 1 DMX-lijn van de gastconsole, alle andere functies van deze spots kunnen door de huisconsole worden aangestuurd.

Dimmers

Eurorack ADB 3Kw/ch CEE 220V	48ch
Eurorack ADB 3Kw/ch harting/8	48ch
Electron actor 716 2,3Kw/ch harting/8	24ch

Armaturen

Profielschijnwerpers ADB warp 12-30gr. 0,8kw	8x
Profielschijnwerpers ADB warp 22-50gr. 0,8kw	10x
Prisma Convex ADB C203 8-58gr. 2kw	4x
Plano Convex ADB C201 8-58gr. 2kw	4x
Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw	17x
Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw	5x
Plano Convex ADB C101 11-65gr. 1kw	15x
Plano Convex ADB THH1001JHC 7-53gr. 1kw	4x
Cyclorama ADB ACP1001 1kw	20x
LED Cyclorama ETC colorsource	7x
Par 64 CP60 Thomas 1kw	18x
Par 64 CP61 Thomas 1kw	18x
Par 64 CP62 Thomas 1kw	18x
StageBlinder (8 lampen) Showtec	2x
Sunstrip stageblinder Showtec	10x
Pinspots showtec	6x
LEDpar RGB M800 spectral	8x
LEDpar Ayrton colorsun	4x
LEDwash cameo W3	13x
Strobo hungaroflash eurodmx	1x
Hazer swefog 3000	1x
Led Blinder eyeflash acme	8x
Profielspot Robe T1	4x front vast 6x los

Geluidstafels

Allen en Heath SQ6+ stagerack 48/16	1x
analoge split 48ch	1x

Klankinstallatie zaal

Versterker d&b Epac V3	2x	FOH
Versterker d&b D6	3x	FOH
Versterker d&b Epac V3	6x	monitors
Versterker d&b D6	1x	monitors
Luidspreker d&b Ci90	4x	FOH
Luidspreker d&b Cisub	4x	FOH
Luidspreker d&b max12	6x	monitors
Luidspreker d&b max2	2x	monitors
BLU-RAY speler denon DN-500BD	1x	

Microfoons

Audix CX112	2x	"1" membraan con. Pf/opname
Audix ADX51	7x	condensator overhead
Audix ADX60	4x	condensator conferentie
Audix I5	1x	snare
Audix D2	2x	tom
Audix D4	1x	floor tom
Audix D6	1x	kick
Audix OM5	3x	dyn. Zang/speech
Sennheiser E608	2x	dynamisch
Sennheiser E604	1x	dynamisch
Sennheiser E906	2x	gitaar
Audio technica AE5400	2x	condensator
Audio technica AE6100	2x	dynamisch
Shure SM57	4x	dynamisch
Shure Beta 57	3x	dyn. instrument
Shure Beta 58	3x	dyn. vocal
Shure Beta 87	3x	con. vocal
Shure SM58	3x	dyn. zang/speech
Shure Beta 52	1x	kickdrum, bass
Shure Beta 91	1x	Kickrum
DPA 4080BM	1x	cardio lavenier
DPA 4099 clip guitar	1x	Gitaar mic
DPA 4099 clip bass	1x	Contrabas mic
DPA 4099 clip viool	1x	Viool mic

DPA 4099 stereoset	1x	Piano
BSS AR-133	8x	DI-box
Samson direct plus stereo	2x	DI-box

Wireless

Shure QLXD receiver	7x	QLXD receiver
Shure transmitter QLXD	6x	Beltpack
DPA headset	4x	4266 omni
Shure transmitter QLXD	4x	Handheld SM 58
Shure transmitter QLXD	1x	Handheld SM 58 Beta

Intercom

Hollyland wireless intercom systeem	4x	Draadloze headset C1
-------------------------------------	----	----------------------

Videoprojectie

projector Panasonic PT-RZ120BEJ ANSI	1x	12.000 Ansi WUXGA
Videomixer datavideo SE650	1x	

Opvolgingsinstallatie

Kleurencamera JVC TK-c1430	1x	kleurencamera in schouwburg
Monitors	1x	artiestenloge
	2x	Jardin cour scène

Podiumelementen

Podiumelementen afmetingen 1m x 1m	40x
Pootjes hoogte 80cm	40x
Pootjes hoogte 60cm	160x
pootjes hoogte 40cm	40x
Pootjes hoogte 20cm	40x

Varia


Hoogtewerker Alp liftAMWP 9.5-1200	1x
Balletvloer	10m x 10m
Pupiter	20

Zaalplan

T	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	T
S	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	S
R	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	R
Q	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Q
P	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	P
O	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	O
N	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	N
M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	M
L	1 2 3 4 14 15 16 17 18 19	L
K	1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18	K
J	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	J
I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	I
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	H
G	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G
F	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	F
E	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	E
D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	D
C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	C
B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	B
A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	A

PODIUM

Trekkenplan



Patchlijst 2018-2019

Zaalbrug	CH1-16	Portaal	CH19-28
Manteau	CH29-33	Nissen	CH51-56
VLoer	CH35-48	Zaallicht	CH199-201
Trek 1-2	CH101-108	Trek 4-5	CH111-118
Trek 7-8	CH121-128	Trek 10-11	CH131-138
Trek 13-14	CH141-148	Trek 16-17	CH151-158
Trek 16-17	CH151-158		
Werklicht	CH34		

Project cc 't Schaliken			
Projectlocatie Podiumzaal	Projectdatum		
Staat			
Naam ontwerper	Versie ontwerp	Bestandsnaam zaalplan_capture.c2p	Documentnaam

Bijkomende info laden lossen

Adres loszone:

Zandstraat 6 – 2200 Herentals

Afmetingen lift voor toegang tot het podium:

Breedte 1.2m

Hoogte 2m

Lengte 2.5m

Onderdelen die niet in de lift passen, kunnen enkel tot in de podiumzaal geraken via de trap. Ook hier is de toegang beperkt omwille van een trap, en moet er haaks gedraaid worden alvorens u de podiumzaal bereikt. Maximum te heffen gewicht is **50kg**. Maximale afmetingen zijn voor **panelen 3,5m x 1.8m x 0.1m**.




Foto 1: Loszone Zandstraat 6



Foto 2: traphal, hoogte 2,25m, breedte 1,2m.



Foto 3: toegang podiumzaal, vloeroppervlakte om te draaien 2.7m x 1.8m



Foto 4: podiumzaal: Speakers en trapje kunnen worden verwijderd voor een betere doorgang.

